



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
Città della Salute e della Scienza di Torino

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: tel. +39.011.6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014

Presidi Ospedalieri: - Molinette, Padiglione S. Lazzaro, Poliambulatorio S. Giovanni Antica
Sede
- Centro Traumatologico Ortopedico

S.C. Banca del Sangue e Immunoematologia

Direttore ff – Dssa Tiziana Francisci

Tel. 011.633.4080– fax 011.633.4140

bancadelsangue@cittadellasalute.to.it

Settore Raccolta sangue ed emocomponenti

Tel. 011.6334101 - fax 011.633.4047

Torino, 25 Settembre 2026

All'attenzione dei Medici selezionatori

Oggetto: *Prevenzione dell'infezione da virus DENGUE*

In osservanza della disposizione del Centro Nazionale Sangue nota n. 0040864 del 23.9.26 si comunica **l'attivazione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da virus DENGUE** mediante le donazioni nel comune di **Cartigliano (Vicenza)**.

Di seguito un sunto dell'attuale situazione epidemiologica del DENV.

ITALIA	Comune di Alliste (Lecce), Comune di Ugento (Lecce), Comune di Piombino (Livorno), Garbagnate Milanese (Milano), Campi di Bisenzio (Firenze), Signa (Firenze), Ischia (Napoli), Lastra a Signa (Firenze), Cartigliano (Vicenza)
EUROPA	Dipartimenti di Guadalupa e della Guyana francese (Francia), Collettività della Martinica, Dipartimento di Saint-Martin e di Saint Barthèlemy (Francia), Dipartimento della Réunion, Dipartimento della Mayotte (Francia), Collettività d'oltremare Nuova Caledonia (Francia), Dipartimento dell'Herault (Francia), Dipartimento Bouches-du-Rhone e Marsiglia (Francia)

Si raccomanda di:

- rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per viaggi in aree a rischio;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nelle aree interessate o in alternativa l'esecuzione del test NAT;
- applicare il criterio di sospensione temporanea di 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da DENV (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da DENV);
- sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da DENV oppure in caso di diagnosi d'infezione da DENV nei 14 giorni successivi alla donazione (post donation information).

Dott.ssa Clara Pecoraro

Pecoraro