AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
Città della Salute e della Scienza di Torino

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: tel. +39.011.6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014 www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri: - Molinette, Padiglione S. Lazzaro, Poliambulatorio S. Giovanni Antica Sede
- Centro Traumatologico Ortopedico
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna

S.C. Banca del Sangue e Immunoematologia
Direttore ff – Dssa Tiziana Francisci
Tel. 011.633.4080– fax 011.633.4140
bancadelsangue@cittadellasalute.to.it
Settore Raccolta sangue ed emocomponenti
Tel. 011.6334101 - fax 011.633.4047

Torino, 23 Ottobre 2026

All'attenzione dei Medici selezionatori

Oggetto: *Prevenzione dell'infezione da virus DENGUE*

In osservanza della disposizione del Centro Nazionale Sangue nota n. 0045757 del 23.10.26 si comunica **l'attivazione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da virus DENGUE** mediante le donazioni nel **Dipartimento del Var (Francia).**

Di seguito un sunto dell'attuale situazione epidemiologica del DENV.

ITALIA	Comune di Alliste (Lecce), Comune di Ugento (Lecce), Comune di Piombino (Livorno), Campi di Bisenzio (Firenze), Signa (Firenze), Ischia (Napoli), Lastra a Signa (Firenze), Cartigliano (Vicenza), comune di Roma (Roma), comune di Melissano (Lecce), comune di Taurisano (Lecce), Campiglia Marittima (Livorno)
EUROPA	Dipartimenti di Guadalupa e della Guyana francese (Francia), Collettività della Martinica, Dipartimento di Saint-Martin e di Saint Barthèlemy (Francia), Dipartimento della Réunion, Dipartimento della Mayotte (Francia), Collettività d'oltremare Nuova Caledonia (Francia), Dipartimento del Var (Francia)

Si raccomanda di:
– rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attivando la sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per viaggi in aree a rischio;
– applicare il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nelle aree interessate o in alternativa l'esecuzione del test NAT;
– applicare il criterio di sospensione temporanea di 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con anamnesi positiva per infezione da DENV (infezione documentata oppure comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da DENV);
– sensibilizzare i donatori ad informare il Servizio trasfusionale di riferimento in caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da DENV oppure in caso di diagnosi d'infezione da DENV nei 14 giorni successivi alla donazione (post donation information).

Dott.ssa Silvia Foddai

Share2:C02:BdS:Medici:Comune:Donatori:Infezioni trasmissibili: Virus Dengue